Monitor 19 Vs Low Delivery Monitor - 2

Target "A" 19.4 Target 7.5

MN	LDM-2	MN19 "B"	LDM-2	MN19 "B"	LDM-2	MN19 "D"	LDM-2
Sd P.C							
1-14-79 11:30							
18.4 7.7	7.0 7.8	18.3 7.6	6.6 7.7	18.6 7.9	6.7 8.2	19.4 7.7	7.0 7.7
10:00 o'clock							
18.7 7.5	7.5 7.4						
1-16-79 AM 11:30 noon							
19.3 7.7	7.7 7.6	19.7 7.7	7.3 7.6	19.5 7.4	— —	19.1 7.7	7.1 7.7
22 3 o'clock		3 o'clock		3 o'clock		4:00 o'clock	
20.0 7.9	7.4 7.1	19.7 7.7	8.1 7.5	20.3 8.2	8.5 8.0	19.6 7.7	7.3 7.8
1-17-79 AM P.C. 10 o'clock		9:00 o'clock		10 o'clock		10 o'clock	
19.2 7.3	7.4 7.6	20.1 7.6	7.6 7.6	20.4 8.1	7.3 8.0	20.2 7.9	7.2 8.0
24.0 8.3	7.9 8.2	19.5 7.7	7.1 7.7	20.0 7.8	7.4 7.7	19.8 8.0	7.4 7.8
1-17-79 AM 11:30 o'clock		9:00 o'clock		9:00 o'clock		9:00 o'clock	
19.6 7.9	7.4 7.9	20.3 7.6	7.5 8.0	19.4 7.7	7.4 7.8	20.2 7.9	7.5 8.1
— —		3 o'clock		3 o'clock		3 o'clock	
1-18-79 AM 11 o'clock		20.5 7.9	7.5 8.2	20.3 7.9	8.4 8.0	20.0 7.6	7.2 7.9
18.4 7.7	7.0 8.4	11 o'clock		11:30 o'clock		11 o'clock	
		19.9 7.8	7.2 8.2	19.4 8.0	6.7 8.6	19.3 7.6	6.8 7.8
1-18-79 noon		3 o'clock		3 o'clock		3 o'clock	
19.0 7.5	7.2 7.6	19.1 7.3	7.8 7.8	19.2 8.0	7.6 8.3	19.2 7.9	7.9 8.1
		5 o'clock		5 o'clock		noon	
		19.2 7.5	7.6 7.6	19.3 7.9	7.4 8.2	19.2 7.0	7.5 7.7

OVER ALL AVERAGE

	MN19		LDM-2	
1-13-79	18.7	T.P.M.	7.0	T.P.M.
1-15-79	19.6	P.C.	7.5	P.C.
1-16-79	19.9		7.5	
1-17-79	20.0		7.6	
1-18-79	19.3	7.8	7.3	7.9
1-19-79	19.2	7.5	7.5	7.5

Moisture →

MN9	LDM-2
11.80	C.
—	11.12 D.
11.61	11.07
12.73	11.43
12.78	11.81
12.70	11.40

2058087416

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/glwn0004

Monitor 19 Vs Low Delivery Monitor -2

Target 19.4 "A" Target 7.5

M19 Std		LDM-2	
18.4	7.7	7.0	7.9
18.7	7.5	7.5	7.4
19.3	7.1	7.7	7.6
20.0	7.9	7.4	7.1
19.2	7.3	7.4	7.6
21.0	8.3	8.4	8.2
19.6	7.9	7.4	7.9

"B"

M19		LDM-2	
18.3	7.6	6.6	7.7
19.7	7.7	7.3	7.6
19.7	7.7	8.1	7.5
20.1	7.6	7.6	7.6
19.5	7.7	7.1	7.7
20.3	7.6	7.5	8.0

"B"

M19		LDM-2	
18.6	7.9	6.7	8.2
19.5	—	6.4	—
20.3	8.2	8.5	8.0
20.4	8.1	7.3	8.0
20.0	7.8	7.4	7.7
19.4	7.7	7.4	7.8

"D"

M19		LDM-2	
19.4	7.7	7.0	7.7
19.1	7.7	7.1	7.7
19.6	7.7	7.3	7.8
20.2	7.9	7.2	8.0
19.8	8.0	7.4	7.8
20.2	7.9	7.5	8.1

OVER ALL AVERAGE

M19 7.0 T.P.M. LDM-2 7.5

Moisture — M19 — LDM-2 —

1-13-79 18.7 T.P.M.
1-15-79 19.6
1-16-79 19.9
1-17-79 [illegible]

11.12.2
11.07

20580874172

$\bar{x}$		$\bar{x}$	
19.2	$\bar{x}$	7.30	
	σ	0.22	
	n	6	
19.6	$\bar{x}$	7.37	
	σ	0.50	
	n	6	
19.7	$\bar{x}$	7.35	
	σ	0.67	
	n	6	
19.7	$\bar{x}$	7.25	
	σ	0.19	
	n	6	

11.31

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/glwn0004

Monitor 19 Vs Low Delivery Monitor - 2

Target 19.4 "A"		Target 7.5	
M19		LDM-2	
Sd	PC		
1-13-79 11:30			
18.4	7.7	7.0	7.9
18.7	7.5	7.5	7.4
1-15-79 11:30			
19.3	7.7	7.7	7.6
20.0	7.9	7.4	7.7
1-16-79 8:30			
19.2	7.3	7.4	7.6
20.5	8.3	8.4	8.2
1-17-79 11:30			
19.6	7.9	7.4	7.9

"B"			
M19		LDM-2	
18.3	7.6	6.6	7.7
19.7	7.7	7.3	7.6
19.7	7.7	8.1	7.5
20.1	7.6	7.6	7.6
19.5	7.7	7.1	7.7
20.3	7.6	7.5	8.0
20.5	7.9	7.5	8.2

"B"			
M19		LDM-2	
18.4	7.9	6.7	8.2
19.5	11:30	6.4	—
20.3	8.2	8.5	8.0
20.4	8.1	7.3	8.0
20.0	7.8	7.4	7.7
17.4	7.7	7.4	7.8
20.3	7.9	8.4	8.0

"D"			
M19		LDM-2	
19.4	7.7	7.0	7.9
19.1	10:30	7.7	7.1
19.6	7.7	7.3	7.8
20.2	7.9	7.2	8.0
19.8	8.0	7.4	7.8
20.2	7.9	7.5	8.1
20.4	7.6	7.2	7.9

OVERALL AVERAGE

1-13-79	18.7 T.P.M.	M19	7.0 T.P.M. LDM-2
1-15-79	19.6		7.5
1-16-79	19.9		7.5
1-17-79	20.0		7.6

MOISTURE →

M19	LDM-2
—	—
	11.12.2
	11.07

20580874 18